

28 031 970



- Regenbrause Ø 300 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- PURIFY RAIN, Durchfluss max. 6 l/min (bei 3 Bar)
- Deckenabstand Unterkante Brause 40 mm
- mit Antikalk-System
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
 Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Passt zu IMO, META, TARA, VAIA, LISSÉ, CYO


Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META


Champagne (22kt Gold)	28 031 970-47
Chrom	28 031 970-00
Platin gebürstet	28 031 970-06
Platin	28 031 970-08
Dark Chrome	28 031 970-19
Light Gold	28 031 970-26
Light Gold gebürstet	28 031 970-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	28 031 970-28
Schwarz matt	28 031 970-33
Bronze gebürstet	28 031 970-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 031 970-46
Chrom gebürstet	28 031 970-93
Dark Platinum gebürstet	28 031 970-99




28 031 970

mm [inches]





Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 ISO 3822 Ü-Zeichen



TARA

28 031 970

Zertifikate


LGA_38



28 031 970

Produktversion von 5/1/2022

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom







28 031 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 17 20 263 00 90	Befestigungssatz -	3	2