


# Geberit Urinal Alivio, Zulauf von hinten, Abgang nach hinten oder unten









Verwendungszwecke

- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung
- Zum Betrieb mit manueller oder automatischer Spülauslösung
- Für UP-Urinalsteuerungen
- Für UP-Urinalsteuerungen verdeckt
- Für AP-Urinalsteuerungen verdeckt

### Eigenschaften

Wandhängend

- Mit Spülrand
- Geruchsverschluss verdeckt
- Verdeckte Befestigung
- Erfüllt Anforderungen nach EN 13407

#### **Technische Daten**

Kleine Spülmenge Einstellbereich	11
Werkstoff	Sanitärkeramik

## Lieferumfang

Urinalkeramik

· Befestigungsmaterial für Urinal

### Zusätzlich zu bestellen

· Urinalgeruchsverschluss

ArtNr.	Farbe / Oberfläche	В	Н	Т	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE1	
238100000	weiß	34 cm	57 cm	34 cm	hinten	nach hinten oder nach unten	nein	1 St.	
238100600	weiß / KeraTect	34 cm	57 cm	34 cm	hinten	nach hinten oder nach unten	nein	1 St.	
238110000	weiß	34 cm	57 cm	34 cm	hinten	nach hinten oder nach unten	Kerze	1 St.	<b>→</b>
238110600	weiß / KeraTect	34 cm	57 cm	34 cm	hinten	nach hinten oder nach unten	Kerze	1 St.	<b>→</b>

→ Auslaufend

### Zubehör

- Geberit Spülbogenverlängerung mit Manschette
- Geberit Einlaufstutzen für Urinale
- Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang horizontal
- · Geberit Urinalgeruchsverschluss Abgang vertikal
- Geberit Urinaltrennwand
- Geberit Urinaltrennwand



- Elektroanschluss für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich
- · Urinalgeruchsverschluss nicht im Lieferumfang enthalten
- Spült mit 11