

# Geberit Duofix Element für Waschtisch, 130 cm, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox, mit UP-Geruchsverschluss









#### **VERWENDUNGSZWECKE**

- Für Metall- und Holzständerwände
- · Für Geberit Duofix Systemwände
- · Zum Einbau in teil- oder raumhohe Vorwände
- Zum Einbau in raumhohe Trennwände
- · Für barrierefreies Bauen geeignet
- Für Fußbodenaufbauten 0-25 cm
- · Zur Montage von Waschtischen
- Für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, für UP-Funktionsbox

### **EIGENSCHAFTEN**

- Statisch selbsttragender Rahmen, mit Pulverbeschichtung korrosionsgeschützt
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition f
  ür Wandanker
- Fußplatten drehbar, passend zum Einbau in U-Profile UW 50 und UW 75
- Fußplatten werkzeuglos in Geberit Duofix Systemschiene montierbar, ohne Zusatzkomponenten
- Fußstützen verzinkt korrosionsgeschützt, mit Rutschhemmung

- Befestigungsabstand Waschtisch 5-38 cm
- Bei Befestigungsabstand 18 oder 28 cm Gewindestangen tiefenverstellbar
- Traverse f
  ür Armatur h
  öhenverstellbar
- · Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- UP-Geruchsverschluss mit optimaler Strömungsführung und hoher Selbstreinigungsfähigkeit
- UP-Geruchsverschluss bei Fertigmontage ± 3 cm höhenverstellbar
- Wandeinbaukasten mit Anschlussstutzen aus PP, ø 50 mm
- Wasseranschluss MasterFix- und MeplaFix-fähig
- · Wasseranschluss an UP-Gehäuse, unten
- Befestigung für Anschlussbogen höhenverstellbar und schallgedämmt
- UP-Gehäuse für Geberit Waschtischarmatur, Wandmontage, für UP-Funktionsbox, vormontiert
- Verbindungsrohre zwischen UP-Gehäuse und Befestigung für Wandarmatur vormontiert
- · Absperreinheiten in UP-Gehäuse integriert
- · Anschlussklemme für Elektroanschluss im UP-Gehäuse

#### **TECHNISCHE DATEN**

Werkstoff Stahl

Höhenverstellbar

## Ja

#### **LIEFERUMFANG**

- Bauschutz
- · Befestigungsmaterial
- · Bauschutz mit Deckel, für UP-Gehäuse
- · Bauschutz für Befestigung für Wandarmatur

#### ZUBEHÖR

- Geberit Abdeckplatte für UP-Funktionsbox und UP-Geruchsverschluss
- · Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzel- und Systemmontage
- Geberit Duofix Set Wandanker für Einzelmontage, Ecklösung
- Geberit Duofix Set Wandankerverlängerungen
- Geberit Duofix Systemwinkel
- Geberit Duofix Befestigungsmaterial für Ständerabstand 50– 57,5 cm
- Geberit Duofix Set Fußbefestigung an Rückwand
- Geberit Duofix Set Fußverlängerungen Länge 20 cm
- Geberit Schallschutzset f

  ür Waschtisch, groß



<u> </u>				
4.2. A.	<b>4</b> &	<b>*</b> &	<b>~</b> €	<b>7</b> %
<b>111.561.00.2</b> Neu	50	130	7.4	1

Neuer Artikel verfügbar ab 01.06.2025