

36 060 660



- Abdeckplatte Ø 78 mm  
**Passt zu META, TARA**

Passt zu META, TARA

Passt zu: TARA, META

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 060 660-46
	Chrom	36 060 660-00
	Platin gebürstet	36 060 660-06
	Platin	36 060 660-08
	Dark Chrome	36 060 660-19
	Light Gold	36 060 660-26
	Light Gold gebürstet	36 060 660-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	36 060 660-28
	Schwarz matt	36 060 660-33
	Bronze gebürstet	36 060 660-42
	Champagne (22kt Gold)	36 060 660-47
	Chrom gebürstet	36 060 660-93
	Dark Platinum gebürstet	36 060 660-99


**Benötigtes Zubehör**



- UP-Wand-Einhandbatterie -** 35 860 970 90
- Max. Einbautiefe 95 mm
  - Min. Einbautiefe 80 mm

36 060 660

mm [inches]



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822


Ü-Zeichen

Zertifikate

LGA\_29

36 060 660

Produktversion ab 6/29/2020





# UP-Einhandbatterie mit Abdeckplatte - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

36 060 660

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion ab 6/29/2020

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 15 05 064 01 90	Kartusche mit Adapterplatte Ø 35 mm x 58,6 mm -	5	2