

Raindance E Showerpipe 360 1jet mit Wannenthermostat

Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **27113000**



Beschreibung

Merkmale

- Besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Brausehalter
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- Kopfbrause Raindance E 360 Air
- Brausekopfgröße: 360 x 190 mm
- Kopfbrause im Winkel verstellbar
- Ablage aus Sicherheitsglas
- Oberfläche Ablage: chrom oder weiß
- Strahlart: RainAir
- Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Betriebsdruck: min. 1,3 bar/max. 10 bar
- vollverchromte Strahlscheibe
- Brausearmlänge: 380 mm
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- Thermostat Ecostat Select
- Durchflussmenge Wanneneinlauf: 20 l/min
- isolierte Wasserführung
- Sicherheitssperre bei 40° C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- bei Montage auf bestehenden G ¾ Anschluss wird der Adapter # 02026000 benötigt
- PA-IX 19973/ICB
- ACS 18 ACC LY 129, valide jusqu'au 22.02.2023
- WRAS 1403038
- JWWA C-279

Technologie



Zertifikate




Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit Wannenthermostat
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **27113000**




Produktabbildung



Maßzeichnung




Durchflussdiagramm





Einbaubeispiel




Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit Wannenthermostat
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **27113000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/15



Raindance E
Showerpipe 360 1jet mit Wannenthermostat
 Oberflächen: **Chrom** Artikelnummer: **27113000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/15

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Brausearm	92267000	0	1
2	O-Ring 9x2	98119000	0	1
3	Kopfbrause mit Innengewinde G½	27381000	0	1
4	Strahlscheibe kpl.	92295000	0	1
5	Sieb	97735000	0	1
6	Luftdüse	95416000	0	1
7	Fliesenausgleichsscheibe	95960000	0	1
8	Rohr inkl. Abdeckung (1282 mm)	92266000	0	1
9	Rohr inkl. Abdeckung (850 mm)	92265000	0	1
10	Rohr inkl. Abdeckung (950 mm)	92357000	0	1
11	Rohr inkl. Abdeckung (1382 mm)	92358000	0	1
12	O-Ring 9x1,8	98118000	0	1
13	Handbrause	26520000	0	1
14	Filtereinsatz	97708000	0	1
15	Brauseschlauch Isiflex'B 1,60 m	28276000	0	1
16	Handbrausenhalter	28331000	0	1
17	Futter	98918000	0	1
18	Thermostatgriff	95770000	0	1
19	Anschlagscheibe	95771000	0	1
20	Schnappeinsatz mit Schraube	92130000	0	1
21	Mutter	98913000	0	1
22	Temperatur Regeleinheit	98282000	0	1
23	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	0	1
24	Griff	95957000	0	1
25	Absperreinheit inkl. Umsteller	98283000	0	1
26	Auslauf kpl.	92169000	0	1
27	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	0	1
28	Zugknopf	97981000	0	1
29	Hülse	97979000	0	1
30	Umsteller	97978000	0	1
31	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	0	1
32	AP-Haube	92698000	0	1
33	Dichtung	97530000	0	1
34	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	0	1
35	O-Ring 17x2	98199000	0	1
36	S-Anschluss Set	95772000	0	1
37	Schalldämpfer	96429000	0	1
38	O-Ring 29x3	98371000	0	1
a	Bremsscheibe	92832000	0	1