

**Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 400 mm - Champagne
gebürstet (22kt Gold)**

TARA

28 658 970



Passt zu: TARA, LISSÉ, VAIA, META

- Ausladung 450 mm
- Regenbrause Ø 400 mm
- PURE RAIN, Durchfluss max. 12 l/min (bei 3 Bar)
- Funktion ab: 12 l/min
- Rosette Ø 60 mm
- Anschluss 1/2"
- mit Antikalk-System
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB


Bauseits zwangsläufig vorzusehen: Zigbee Gateway!

	Champagne gebürstet (22kt Gold)	28 658 970-46
	Chrom	28 658 970-00
	Platin gebürstet	28 658 970-06
	Platin	28 658 970-08
	Dark Chrome	28 658 970-19
	Light Gold	28 658 970-26
	Light Gold gebürstet	28 658 970-27
	Messing gebürstet (23kt Gold)	28 658 970-28
	Schwarz matt	28 658 970-33
	Bronze gebürstet	28 658 970-42
	Champagne (22kt Gold)	28 658 970-47
	Chrom gebürstet	28 658 970-93
	Dark Platinum gebürstet	28 658 970-99


Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 400 mm - Champagne gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 658 970
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 400 mm - Champagne
gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 658 970
Zertifikate

LGA_38


Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 400 mm - Champagne
gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 658 970

Produktversion von 4/1/2024

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





Regenbrause mit Wandanbindung FlowReduce 400 mm - Champagne
gebürstet (22kt Gold)

TARA

28 658 970

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 4/1/2024

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	04 30 31 032 00 90	Befestigungssatz Schraube 4 x 35 mm -	9	2