

UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90




- Bausatz-Vormontage
- 2x Anschluss IG 1/2"
- flächenbündiger Einbaukasten 360 x 300 mm RAL 9003 signalweiß
- Anschlussleitung 7 m
- Input 100-240V AC 50-60Hz
- Output 12V DC SELV / Class II
- ZigBee Light Link RGBW-Controller
- Bauseits vorzusehen: Zigbee Gateway
- Zur gleichzeitigen Ansteuerung der Strahlarten empfehlen wir das xTool Thermostatmodul
- Nicht zur Verwendung im Dampfbad geeignet.

Bauseits zwangsläufig vorzusehen: Zigbee Gateway!

UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90


mm [inches]



UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90

Produktversion ab 4/1/2022





UP-Deckeneinbaukasten für Deckeneinbau mit Licht -

35 044 970 90

Ersatzteilstückliste

Produktversion ab 4/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 24 03 305 00 90	Anschluss -	19	2