

33 529 660




- Ausladung 125 mm
- Mit linearer Struktur
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 135 mm
- Höhe bis Luftsprudler 52 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x Druckschlauch M 8 x 1 eingeschraubt, dichtheitsgeprüft
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei

	Platin gebürstet	33 529 660-06
	Chrom	33 529 660-00
	Dark Chrome	33 529 660-19
	Light Gold	33 529 660-26
	Light Gold gebürstet	33 529 660-27
	Schwarz matt	33 529 660-33
	Bronze gebürstet	33 529 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	33 529 660-46
	Champagne (22kt Gold)	33 529 660-47
	Chrom gebürstet	33 529 660-93
	Dark Platinum gebürstet	33 529 660-99

33 529 660

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water
Byelaws

UK Water Supply
Regulations

Ü-Zeichen



META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

META

33 529 660

Zertifikate


LGA_38

WRAS_2003

33 529 660

Produktversion von 5/1/2022

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





META Waschtisch-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Platin gebürstet

META

33 529 660

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 5/1/2022

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 20 66 031 00-06	Hebel - Platin gebürstet	9	10