



Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm









Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- · LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Stufenlos einstellbare Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- · Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- · Glaseinlegeböden stufenlos versetzbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Betriebsspannung	24 V DC
Werkstoff	Aluminium
Lebensdauer LED-Beleuchtung	> 72000 h (L80B10) Tp ≤ 70 °C
Lichtfarbe	2200–4000 K
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

Lieferumfang

• 3 Glaseinlegeböden

Montagematerial

Zusätzlich zu bestellen

• Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

ArtNr.	Farbe / Ober fläche	В	B1	B2	Н	H1	H2	Т	T1	T2	Leistun gsau fnahme	Steckd ose	Tür	Lichts trom (max./ oben/ unten)	V E1	
505.820.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3303 / 2970 333 lm	1 St.	Neu
505.821.00.1	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3303 / 2970 333 lm	1 St.	Neu
505.820.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3303 / 2970 333 Im	1 St.	Neu
505.821.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag rechts	3303 / 2970 333 lm	1 St.	Neu
505.820.00.3	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag links	3303 / 2970 333 Im		



ArtNr.	Farbe / Ober fläche	В	B1	B2	Н	H1	H2	Т	T1	T2	Leistun gsau fnahme	Steckd ose	Tür	Lichts trom (max./ oben/ unten)	V E1
505.821.00.3	Aluminium eloxiert	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag rechts	3303 / 2970 333 Im	
505.820.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag links	3303 / 2970 333 Im	
505.821.00.4	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	71 W	SEV T13	Anschlag rechts	3303 / 2970 333 Im	

Zubehör

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür



• Standardmässige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit HomeApp entsprechend umgestellt werden.