

AXOR ShowerSolutions

Thermostatmodul Select 460/90 Unterputz für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **18355820**



Merkmale

- besteht aus: Thermostatmodul, Brausehalter
- 2 Verbraucher
- gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern
- komfortables Ein-/Ausschalten von 2 Verbrauchern über Select-Button
- je nach Volumenstrom und Einbausituation ca. 50% Durchflussreduzierung und integrierte Absperrfunktion
- Thermostatkartusche, Start/ Stop Ventil zur Bedienung der Verbraucher
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- für Brauseschläuche mit einer konischen Mutter
- Anschlussart: Grundkörper
- Thermostat wird geliefert mit Tasten Rain groß und Handbrause
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- DVGW NW-6509CU0526
- P-IX 29577/ICB

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit



AXOR ShowerSolutions

Thermostatmodul Select 460/90 Unterputz für 2 Verbraucher


Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **18355820**



Produktabbildung



Maßzeichnung



AXOR ShowerSolutions

Thermostatmodul Select 460/90 Unterputz für 2 Verbraucher

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **18355820**



Einbaubeispiel

AXOR Select

1831018X/18355XXX

