

13 700 845




- Ausladung 130 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Armaturenhöhe 95 mm
- Höhe bis Luftsprudler 75 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 5,7 l/min
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

Für eine elektronische Bedienung bestellen Sie bitte das eSet Touchfree mit oder ohne Temperatureinstellung


	Dark Chrome	13 700 845-19
	Chrom	13 700 845-00
	Light Gold gebürstet	13 700 845-27
	Schwarz matt	13 700 845-33
	Chrom gebürstet	13 700 845-93
	Dark Platinum gebürstet	13 700 845-99

13 700 845

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109

ISO 3822

NSF372

NSF61

Ü-Zeichen



LISSÉ Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

LISSÉ

13 700 845

Zertifikate

IAPMO_N-4


LGA_29

IAPMO_6

13 700 845

Produktversion von 3/13/2017

Ersatzteile für die
anderen
Oberflächenvarianten
finden Sie hier:
Chrom





LISSÉ Waschtisch-Stand-Auslauf ohne Ablaufgarnitur - Dark Chrome

LISSÉ

13 700 845

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 3/13/2017

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 11 84 015 00-19	Auslauf	6	20