

VAIA

27 808 809



- COMPACT RAIN, Durchfluss max. 15 I/min (bei 3
- mit Antikalk-System
- Brauseabgang 3/8"
- Rosette für Wandanschlussbogen Ø 60 mm
- Rosette für Brausehalter Ø 60 mm
- Metallbrauseschlauch 1250 mm mit integriertem Verdrehschutz

 • Wandanschlussbogen 1/2"

Eigensicher gegen Rückfließen.

Passt zu VAIA

Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46
Chrom	27 808 809-00
Chrom	27 808 809-00 0010
Platin gebürstet	27 808 809-06
Platin gebürstet	27 808 809-06 0010
Platin	27 808 809-08
Platin	27 808 809-08 0010
Dark Chrome	27 808 809-19
Dark Chrome	27 808 809-19 0010
Light Gold gebürstet	27 808 809-27
Light Gold gebürstet	27 808 809-27 0010
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28
Messing gebürstet (23kt Gold)	27 808 809-28 0010
Bronze gebürstet	27 808 809-42 0010
Bronze gebürstet	27 808 809-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	27 808 809-46 0010
Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47
Champagne (22kt Gold)	27 808 809-47 0010
Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99
Dark Platinum gebürstet	27 808 809-99 0010

Empfohlenes Zubehör

UP-Wandwinkel -

35 085 970 90

•Max. Einbautiefe 163 mm •Min. Einbautiefe 90 mm




VAIA


27 808 809







Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109 EN 1717 ISO 3822 Ü-Zeichen



VAIA

27 808 809 Zertifikate

LGA_29


Belgaqua_22_280_2





27 808 809

Produktversion von 6/3/2020





VAIA

27 808 809

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 6/3/2020