

AXOR ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz softsquare
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **36711820**



Merkmale

- Thermostatkartusche
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 59 l/min
- Durchflussmenge oberer Abgang: 42 l/min
- Durchflussmenge unterer Abgang: 42 l/min
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: C, B
- DVGW NW-6509BQ0587
- P-IX 29611/II

Technologie




Zertifikate / Nachhaltigkeit



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz softsquare
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **36711820**



Durchflussdiagramm




AXOR ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz softsquare
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **36711820**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/16



AXOR ShowerSelect
Thermostat HighFlow Unterputz softsquare
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **36711820**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/16

| Pos. | | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Thermostatgriff | 92534820 | 16 | 1 |
| 2 | Madenschraube M4x16 | 97663000 | 1 | 1 |
| 3 | Griffadapter | 98701000 | 3 | 1 |
| 4 | Rosette 170 / 170 mm | 92535820 | 98 | 1 |
| 5 | O-Ring 48x4 | 98414000 | 3 | 1 |
| 6 | Hülse | 95331820 | 0 | 1 |
| 7 | Hülse | 98679820 | 98 | 1 |
| 8 | O-Ring 45x1,5 | 92542000 | 1 | 1 |
| 9 | Rosettenträger | 98793000 | 9 | 1 |
| 10 | Trägerschraubenset | 96454000 | 3 | 1 |
| 11 | Schraubenset | 96525000 | 3 | 1 |
| 12 | Temperatur Regeleinheit | 96633000 | 15 | 1 |
| 13 | O-Ring 35x2 | 92604000 | 2 | 1 |
| 14 | Dichtungsset | 96636000 | 10 | 1 |
| 15 | O-Ring 43x1,5 | 98148000 | 1 | 1 |
| 16 | O-Ring 16x2 | 98133000 | 1 | 1 |
| 17 | Rückflußverhinderer-Set DW 15 | 97350000 | 6 | 1 |
| 18 | Verlängerung 25 mm | 13595000 | 98 | 1 |
| 19 | Trägerschraubenset | 97747000 | 1 | 1 |
| 20 | Verlängerung 22 mm | 98860000 | 98 | 1 |
| 21 | Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe) | 14971820 | 98 | 1 |
| a | Adapter für vertauschte Anschlüsse | 93181000 | 18 | 1 |
| b | Grundset | 01800180 | 98 | 1 |