DORN BRACHT

WATER POINTS UP-Seitenbrause - Chrom gebürstet

MEM

36 525 979

- HORIZONTAL RAIN, Durchfluss max. 9 l/min (bei 3 Bar)
- mit Antikalk-System
- Abdeckplatte 120 x 120 mm

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu MEM, CL.1, IMO, CYO

Passt zu: MEM, LULU, CL.1, IMO, TARA, LISSÉ, MADISON, VAIA, META, CYO

Chrom gebürstet	36 525 979-93
Chrom	36 525 979-00
Platin gebürstet	36 525 979-06
Platin	36 525 979-08
Dark Chrome	36 525 979-19
Light Gold	36 525 979-26
Light Gold gebürstet	36 525 979-27
Messing gebürstet (23kt Gold)	36 525 979-28
Schwarz matt	36 525 979-33
Bronze gebürstet	36 525 979-42
Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 525 979-46
Champagne (22kt Gold)	36 525 979-47
Dark Platinum gebürstet	36 525 979-99

Benötigtes Zubehör

WATER POINTS Adapterplatte - 12 305 970 90

Benötigtes Zubehör

UP-Wandeinbaukasten - 35 205 970 90
- Max. Einbautiefe 110 mm
- Min. Einbautiefe 85 mm

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

WATER POINTS UP-Seitenbrause - Chrom gebürstet

MEM

36 525 979

mm [inches]



Durchflussdiagramm



Codes & Standards

DIN 4109	ISO 3822	Ü-Zeichen

WATER POINTS UP-Seitenbrause - Chrom gebürstet

MEM

36 525 979

Zertifikate

LGA_38

DORN BRACHT

WATER POINTS UP-Seitenbrause - Chrom gebürstet

MEM

36 525 979

Produktversion von 10/1/2023



36 525 979

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 10/1/2023

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 28 01 024 90	Befestigung 107,7 x 107,7 x 6,2 mm -	34	2