

36 805 661



- Ausladung 160 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser 60 mm
- Rosette Ø 78 mm
- Durchfluss Auslauf max. 5,7 l/min
- bleifrei
- mit Einpunktbefestigung

| | | |
|--|---------------------------------|---------------|
|  | Schwarz matt | 36 805 661-33 |
|  | Chrom | 36 805 661-00 |
|  | Platin gebürstet | 36 805 661-06 |
|  | Dark Chrome | 36 805 661-19 |
|  | Light Gold | 36 805 661-26 |
|  | Light Gold gebürstet | 36 805 661-27 |
|  | Bronze gebürstet | 36 805 661-42 |
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold) | 36 805 661-46 |
|  | Champagne (22kt Gold) | 36 805 661-47 |
|  | Chrom gebürstet | 36 805 661-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet | 36 805 661-99 |


Benötigtes Zubehör

UP-Wandbefestigung - 35 050 970 90




- Min. Einbautiefe 80 mm
- Max. Einbautiefe 105 mm

36 805 661



Durchflussdiagramm





META Waschtisch-Wand-Einhandbatterie ohne Ablaufgarnitur - Schwarz matt

META

36 805 661



Ersatzteilstückliste