

META

36 861 662




- Ausladung 250 mm
- starrer Auslauf
- runder luftangereicherter Strahl
- Bohrungsdurchmesser Auslauf 37 mm
- Bohrungsdurchmesser Einhandbatterie 57 mm
- Rosette für Auslauf Ø 55 mm
- Rosette für Mischer Ø 78 mm
- Durchfluss max. 5,7 l/min

	Champagne (22kt Gold)	36 861 662-47
	Chrom	36 861 662-00
	Platin gebürstet	36 861 662-06
	Dark Chrome	36 861 662-19
),	Light Gold	36 861 662-26
	Light Gold gebürstet	36 861 662-27
	Schwarz matt	36 861 662-33
	Bronze gebürstet	36 861 662-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	36 861 662-46
	Chrom gebürstet	36 861 662-93
	Dark Platinum gebürstet	36 861 662-99







36 861 662 mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



Codes & Standards

EN 817



META

36 861 662 Zertifikate

DVGW_DW-6512DN0






36 861 662

Produktversion von 9/1/2021

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom





META

36 861 662

Ersatzteilstückliste

Produktversion von 9/1/2021