


Duschelement DallFlex Wall Plan, DN 40, 1 x 1 m

Artikel Nr. 540010

GTIN/EAN: 4001636540010

Rabattgruppe: 11





mit wandseitiger Ablaufstelle zum Einbau mit Duschrinnen CeraWall und CeraFloor. Ablaufstutzen DN 40 seitlich, werkzeuglos an drei Seiten variabel montierbar, mit Kugelgelenk verstellbar von $0-15\,\mathrm{Grad}$

AUSFÜHRUNG

- Ablaufgehäuse System DallFlex Plan
- flexibler Dichtflansch zum sicheren Anschluss an Verbundabdichtungen gemäß ZDB-Merkblatt

und Bahnenabdichtungen

- Geruchs- und Reinigungsverschluss, Sperrwasserhöhe 30 mm
- Bauschutzabdeckung
- Rollstuhlbefahrbar ab Fliesengröße 5 x 5 cm

MATERIAL

expandierter Polystyrol-Hartschaum (EPS), oberseitig mit Glasfasergewebe armiert und mit wasserdichtem Vlies kaschiert; Ablaufgehäuse Polypropylen, hochschlagfest; Ablaufstutzen Polyethylen, schweissbar

 $Dallmer\ GmbH + Co\ KG \cdot Wiebelsheidestraße\ 25 \cdot 59757\ Arnsberg \cdot Tel.: + 49\ 2932\ 9616 - 0 \cdot Fax: + 49\ 2932\ 9616 - 222\ www.dallmer.de \cdot info@dallmer.de$