MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

13 630 740

- Ausladung 235 mm
- Schwall
- Armaturenhöhe 100 mm
- Höhe bis Luftsprudler 80 mm
- Bohrungsdurchmesser 32 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 26,5 l/min bei 3 bar Fließdruck

Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 630 740-46
Chrom	13 630 740-00
Platin gebürstet	13 630 740-06
Platin	13 630 740-08
Dark Chrome	13 630 740-19
Messing gebürstet (23kt Gold)	13 630 740-28
Champagne (22kt Gold)	13 630 740-47
Dark Platinum gebürstet	13 630 740-99

MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

MEM

13 630 740
mm [inches]



Durchflussdiagramm



Wurfweitendiagramm



MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

13 630 740

Ersatzteile für die anderen Oberflächenvarianten finden Sie hier: Chrom



MEM Wannen-Schwallauslauf ohne Umstellung für Standmontage - Champagne gebürstet (22kt Gold)

13 630 740

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	90 29 03 059 00 90	Strahlformer 175 x 20 x 35 mm -	20	2