

33 805 875



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- Laminarstrahl
- Armaturenhöhe 303 mm
- Höhe bis Laminarstrahlregler 186 mm
- Bohrungsdurchmesser 35 mm
- 2x US Druckschlauch 3/8"
- Durchfluss max. 8 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
|  | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 33 805 875-46 |
|  | Chrom                            | 33 805 875-00 |
|  | Platin gebürstet                 | 33 805 875-06 |
|  | Platin                           | 33 805 875-08 |
|  | Messing (23kt Gold)              | 33 805 875-09 |
|  | Dark Chrome                      | 33 805 875-19 |
|  | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 33 805 875-28 |
|  | Schwarz matt                     | 33 805 875-33 |
|  | Champagne (22kt Gold)            | 33 805 875-47 |
|  | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 805 875-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 33 805 875-99 |

**Empfohlenes Zubehör**

**Spender ohne Rosette - Champagne gebürstet (22kt Gold)** 82 424 970-46




**Empfohlenes Zubehör**


**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Champagne gebürstet (22kt Gold)** 10 712 970-46



33 805 875



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Ü-Zeichen



TARA ULTRA BAR TAP Einhebelmischer - Champagne gebürstet (22kt Gold)

---

TARA ULTRA

33 805 875


Zertifikate

---

LGA\_18

33 805 875

Ersatzteile für die  
anderen  
Oberflächenvarianten  
finden Sie hier:  
Chrom





## Ersatzteilstückliste