

33 805 682



- Ausladung 166 mm
- schwenkbarer Auslauf 360°
- optional schwenkbegrenzbar mit Schwenkbegrenzungsset 12 820 970 90
- luftangereicherter Strahl
- Durchfluss max. 6,3 l/min bei 3 bar Fließdruck
- bleifrei
- Dieses Produkt leistet einen Beitrag zur Erfüllung der Vorgaben von nachhaltigen Gebäudezertifizierungen, z.B. LEED®, BREEAM®, DGNB

|  |                                  |               |
|--|----------------------------------|---------------|
|    | Platin                           | 33 805 682-08 |
|    | Chrom                            | 33 805 682-00 |
|    | Platin gebürstet                 | 33 805 682-06 |
|    | Messing (23kt Gold)              | 33 805 682-09 |
|    | Dark Chrome                      | 33 805 682-19 |
|    | Messing gebürstet (23kt Gold)    | 33 805 682-28 |
|    | Schwarz matt                     | 33 805 682-33 |
|    | Champagne gebürstet (22kt Gold)  | 33 805 682-46 |
|    | Champagne (22kt Gold)            | 33 805 682-47 |
|   | Chrom gebürstet (Edelstahl-Look) | 33 805 682-93 |
|  | Dark Platinum gebürstet          | 33 805 682-99 |

**Empfohlenes Zubehör**

**Schwenkbegrenzungsset - 12 820 970 90**



**Empfohlenes Zubehör**

**Spender ohne Rosette - Platin 82 424 970-08**




**Empfohlenes Zubehör**

**Exzenterbetätigung mit Drehknopf - Platin 10 712 970-08**




33 805 682

mm [inches]



**Durchflussdiagramm**



**Codes & Standards**

DIN 4109

ISO 3822

Scottish Water  
Byelaws

UK Water Supply  
Regulations

**Ü-Zeichen**



MEM BAR TAP Einhebelmischer - Platin

---

MEM

33 805 682

Zertifikate


---

LGA\_38

WRAS\_240202

33 805 682

Produktversion von 3/1/2023





# MEM BAR TAP Einhebelmischer - Platin

MEM

33 805 682

## Ersatzteilstückliste

### Produktversion von 3/1/2023

| Nr. | Artikelnummer      | Benennung               | Verbaumenge | Lieferzeit |
|-----|--------------------|-------------------------|-------------|------------|
|     | 90 28 22 282 00-08 | Auslauf 165 mm - Platin | 10          | 40         |